

	Cytologia klasyczna (tradycyjna)	Cytologia płynna (LBC)	Cytologia płynna (LBC) z genotypowaniem HPV 14 oraz 28
Sposób pobrania materiału	Wymaz z tarczy i kanału szyjki macicy		
Sposób przechowywania materiału	Część pobranego materiału na zabezpieczonym szkiełku mikroskopowym	Całość pobranego materiału umieszczona jest w pojemniku ze specjalnym płynem, który zapobiega uszkodzeniu pobranych komórek i ich wysychaniu, co sprzyja właściwej ocenie mikroskopowej i ogranicza ryzyko błędu	
Wynik badania	Mniej dokładny	Dokładniejszy: materiał z pojemnika z płynem przenoszony jest na specjalny filtr i oczyszczany z elementów mogących zaburzać wynik badania	Najdokładniejszy (taki jak przy LBC). Rozszerzony o test na obecność 14 lub 28 typów HPV, które mogą wywołać raka.
Kolejne badania z tej samej próbki	Niemożliwe	Możliwe , np. w kierunku HPV i chlamydii	Możliwe w ciągu miesiąca od pobrania próbki , np. w kierunku chlamydii i innych typów HPV. Oszczędzasz na kolejnej wizycie, gdyby okazało się, że trzeba rozszerzyć diagnostykę